



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE
Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATO DI ANALISI

Certificato N° **1_2605221**

Codice Prodotto: **06008601**

Cliente **NUTRAMIS**

Prodotto **MAGNESIO BISGLICINATO barattolo da 180 capsule**

N° Lotto **AA282**

Data Scadenza **31/03/2028**

Saggio	Risultato	Specifica
Aspetto	Conforme	Capsula trasparente formato 0, contenente polvere granulare bianca
Identificazione HPLC della Vitamina B1	Positiva	Positiva
Identificazione HPLC della Vitamina B6	Positiva	Positiva
Identificazione HPLC dell'acido Pantotenico	Positiva	Positiva
Titolo HPLC di Vitamina B1	0,414 mg/capsula	0,294 ÷ 0,551 mg/capsula
Titolo HPLC di Vitamina B6	0,594 mg/capsula	0,374 ÷ 0,701 mg/capsula
Titolo HPLC di acido Pantotenico	2,4 mg/capsula	1,6 ÷ 3,0 mg/capsula
Titolo di Magnesio	108,6 mg/capsula	80,0 ÷ 145,0 mg/capsula
Enterobacteriaceae (ISO 21528-2)	< 10 ufc/g	<= 100 ufc/g
Listeria monocytogenes (Conta: ISO 11290-2)	< 100 ufc/g	<= 100 ufc/g
Salmonella spp (Ricerca: ISO 6579)	Assente in 25 g	Assente in 25 g
Glutine metodo immuno-enzimatico ELISA LdR = limite di rilevabilità LdQ = limite di quantificazione	< LdR (= 5 ppm)	<= 20 ppm (in conformità al Reg. 828/2014)

Pagina 1 di 2

Sede Legale : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto 50/60 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793
Uff. Amm. : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Canova 5/7 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793

S.I.I.T. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti srl
Stabilimento autorizzato alla produzione di specialità medicinali e dietetici per conto terzi
Cap. Soc. € 2.000.000 int. Vers. - R.E.A. Milano N. 535706 - Reg.Imprese/Partita I.V.A./Cod. Fisc. 00820090157
PEC: direzioneamministrativa.siiit@pec.it



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATO DI ANALISI

Certificato N° **1_2605221**

Codice Prodotto: **06008601**

Cliente **NUTRAMIS**

Prodotto **MAGNESIO BISGLICINATO barattolo da 180 capsule**

N° Lotto **AA282**

Data Scadenza **31/03/2028**

Saggio	Risultato	Specifica
Lattosio <i>metodo LC-MS/MS</i> <i>LdR = limite di rilevabilità</i> <i>LdQ = limite di quantificazione</i>	< LdQ (= 10 ppm) ppm	<= 10 ppm

APPROVATO

Responsabile Controllo Qualità

Data 13/05/2026